

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej dotycząca wystąpienia na terenie kraju zjadliwej grypy ptaków (HPAI)



Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska nr 4 w 2024 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u drobiu, na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 15 stycznia 2024 r. otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) w Puławach.

Ognisko HPAI zostało stwierdzone w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 11 949 kaczek rzeźnych zlokalizowanym w miejscowości Nowy Uścimów, gmina Uścimów, powiat lubartowski, woj. lubelskie.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2024 stwierdzono 4 ogniska HPAI u drobiu oraz 3 ogniska HPAI u ptaków dzikich.

Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w Polsce i innych państwach członkowskich UE publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai>



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?



1 Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!



2 Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na farmie przebywały osoby nieupoważnione.




3 Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.



4 Wprowadź zakaz wstępu na farmę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



5 Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




6 Wpuszczaj na farmę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.

Wprowadź **zakaz wstępu na fermę osobom** mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).

Pamiętaj, żeby zawsze **zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika** i zmieniać ją **każdorazowo** wchodząc do kolejnych budynków.


Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy **z odkażonymi kołami**.



Zadbaj o **zabezpieczenie ściółki**.



Pamiętaj o **dezynfekcji ściółki** przed wnieśieniem do kurnika.



Zadbaj o **izolację każdego z kurników**, a także **osobne żywienie i narzędzia**.



Prowadź **rejestr działań** takich jak: **oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja**.



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - **trzymaj je w zamknięciu**.



Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) **Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!**