

Kalkulacja kosztów udziału mieszkańca w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków

Wariant dofinansowania z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Szacowany koszt budowy: 25 000 zł netto + 5 750 (VAT 23%) = 30 750 zł brutto

Dofinansowanie (75% kosztów netto): 18 750 zł

Udział mieszkańca: 5 750 zł (VAT) + 6 250 (25% kosztów netto) = 12 000 zł

Wariant dofinansowania z KPO

Szacowany koszt budowy: 25 000 zł netto + 5 750 (VAT 23%) = 30 750 zł brutto

Dofinansowanie (100% kosztów netto): 25 000 zł

Udział mieszkańca VAT: 5 750 zł

Koszty dla mieszkańca na etapie eksploatacji funkcjonowania oczyszczalni:

Koszty energii

Średnie koszty związane z rocznym poborem prądu przez przydomową oczyszczalnię to około 200-300 złotych na rok. Zużycie natomiast w zależności od wielkości i konkretnego modelu oczyszczalni może wynosić orientacyjnie 270-350 kWh/rok (zatem zużycie dobowe zwykle wynosi poniżej 1 kWh).

Koszty odbioru osadu

Uzależniony od ilości powstałych osadów w zależności od wielkości i konkretnego modelu oczyszczalni. Odbiór od jednego do dwóch razy w roku.

Ważne: aplikowanie gminy o środki uzależnione od posiadania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na etapie składania wniosku o dofinansowanie